

HOMMEL
HERCULES



techno-tool ag



Alle Preise sind NETTO-ENDPREISE

ATORN SCHUTZBRILLEN

Entdecken Sie unser neues ATORN Schutzbrillensortiment

Gültig bis: 30.06.2025
00 080 947

WWW.TECHNOTOOL.CH





Birkenstrasse 17
8306 Brüttisellen

Tel 043 277 89 00 info@technotool.ch
Fax 043 277 89 02 www.technotool.ch

TECHNO-TOOL AG

DER VOLLSORTIMENTER FÜR PROFESSIONELLES C-TEILE MANAGEMENT

Wir bei Hommel Hercules geben im C-Teile Management alles für Sie!

Profitieren Sie von Verlässlichkeit rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, wo auch immer Ihr Bedarf entsteht.

Als Vollsortimenter mit digitalen Services und kundenspezifischer Beratung optimieren wir Ihre Bestellprozesse und sorgen für maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

WAS SIE AUCH BRAUCHEN – ES IST BEREITS DA!

UNSER ATORN PORTFOLIO

IM BEREICH PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

ATORN HANDSCHUTZ

Ob in Montagebereichen oder bei Schnittgefährdungen – ATORN Handschuhe bieten Ihnen perfekte Passform, höchste Qualität und maximale Leistung für den täglichen Einsatz. Dabei verzichten wir auf Plastikverpackungen, um ökologische Verantwortung zu übernehmen.



ATORN GEHÖRSCHUTZ

Entdecken Sie unser modernes und hochwertiges ATORN Gehörschutzsortiment. Sie haben die Wahl. Ob Gehörschutzstöpsel, Gehörschutzstöpselspender, wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit Kordel, Bügelgehörschutz oder Kapselgehörschutz. Bei uns finden Sie alles!



UNSERE QUALITÄTSMARKE

ATORN

Leistung braucht Qualität.

BREITES SORTIMENT. ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT. JEDERZEIT LIEFERBAR.

ATORN bietet mit über 33.000 Artikeln aus den Bereichen Bohr-, Fräs-, Dreh-, Schleif- und Trennwerkzeuge sowie Handwerkzeuge, Messmittel, Werkstattbedarf, Arbeitsschutz, persönliche Schutzausrüstung und Betriebseinrichtungen ein umfangreiches Sortiment, das stets durch neue Produkte erweitert wird. Unser besonderer Fokus liegt auf der Präzision und Langlebigkeit der Produkte. Aufgrund unserer Unternehmensstruktur sind wir in der Lage, die Produkte in einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Dieses Spektrum lässt tatsächlich kaum einen Wunsch offen.

NICHT NUR EINE VISION

Ideen zu neuen Produkten bleiben bei uns nicht im Reich der Fantasien, sondern werden konsequent zur Marktreife gebracht. So haben wir in den vergangenen Jahren viele bahnbrechende Innovationen entwickelt.

LEISTUNG BRAUCHT QUALITÄT... ... UND QUALITÄT BRAUCHT LEISTUNG.

Entdecken Sie jetzt unser modernes und hochwertiges ATORN Schutzbrillensortiment. Egal ob Bügelschutz- oder Vollsichtbrille - mit ATORN sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Augenschutz, das kann doch jeder. Aber Leistung und Qualität?
Das kann nur ATORN.

WWW.ATORN.DE



SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEM LICHT

Genau genommen müssen wir hier von sichtbarer und nicht sichtbarer optischer Strahlung sprechen. Die sichtbare optische Strahlung ermöglicht uns das Sehen und insbesondere das farbige Sehen. Im Wesentlichen birgt sie die Gefahr der Blendung in sich. Die infrarote (IR) und die ultraviolette (UV) Strahlung sind jeweils nicht sichtbar, aber auf ihre

Art sehr schädlich für die Augen und für die Haut. Mit einer zertifizierten, richtig sitzenden Schutzbrille mit Sichtscheiben aus Polycarbonat (PC) – egal ob klar oder getönt – sind Ihre Augen bestens vor Schaden durch UV-Strahlung geschützt. Eine Tönung muss nur zum Schutz vor IR-Strahlung oder Blendung angewendet werden.

FILTER

FILTER-NORM	KENNZEICHNUNG	SCHUTZ
EN 169	–	Gas-Schweißen (IR)
EN 170	2	UV-Strahlung
EN 171	4	IR-Strahlung/Heißbetriebe
EN 172	5/6	Sonnenschutz (ohne/mit IR)

Ergänzend können die Filter noch auf die Erkennbarkeit von Signalfarben geprüft werden. Die jeweilige Kennzeichnung wird bei Bestehen um den Buchstaben C erweitert.

SCHUTZSTUFEN

Die Angabe des Filters wird um die jeweilige Schutzstufe ergänzt. Die Schutzstufe wird dezimal von 1.1–13 angegeben. Je höher der Wert, desto weniger Licht kann durch die Sichtscheibe zum Auge gelangen.

OPTISCHE KLASSEN

Die Norm unterscheidet die Klassen 1, 2 und 3, wobei die Produkte am europäischen Markt fast alle der Klasse 1 entsprechen und somit für den dauerhaften Gebrauch (vollständiger Arbeitstag) geeignet sind.


OPTIONALE ANFORDERUNGEN

Wahlweise können Augen- und Gesichtsschutzprodukten weitere Eigenschaften bescheinigt werden.

KENNZEICHNUNG	BEDEUTUNG	SICHTSCHEIBE / FASSUNG	BÜGELBRILLE	VOLLSICHTBRILLE	GESICHTSSCHUTZ
K	Kratzfestigkeit	X / --	X	X	X
N	Beschlagfreiheit	X / --	X	X	X
3	Flüssigkeiten Tropfen/Spritzer	-- / X		X	X
4	Grobstaub	-- / X		X	
5	Feinstaub, Gase, Aerosole	-- / X		X	
8	Störlichtbogen	X / X			X
9	Schmelzflüssige Substanzen, heiße Festkörper	X / X		X	X
H	Kleine Kopfform	X / X	X	X	
R	Erhöhte IR-Reflektion	X / --	X	X	X

A-VIEW 1 DER ALLROUNDER





| A-VIEW 1

AUSFÜHRUNG

- Sportliche Schutzbrille mit modernster Scheibengeometrie für maximalen Schutz
- Perfekte Augenraumabdeckung durch verlängerten Seitenschutz
- Individuell einstellbare Bügellänge und Bügelneigung für höchsten Tragekomfort und perfekten Sitz
- Anpassbarer, weicher Nasensteg und weiche Mehrkomponenten-Bügeltechnologie garantieren ein druckfreies und rutschfestes Tragen
- Geprüft nach EN 166, EN 170
- Rahmenkennzeichnung EN166 F T CE UKCA



ANWENDUNG

Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Werkstatt-, Montage- und Laborarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Modell: A-View 1
- Markierung der Schutzscheibe: 2C-1,2 MX 1 FTKN
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Clear HC
- Farbe Scheibe: Klar
- Beschlagfrei: Ja
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Ausführung: Einstellbare Bügellänge | Einstellbare Bügelneigung (Inklination)
- Gewicht: 28 g
- Farbe: Blau | Grau

1093009 ...	070
Stück	11.50

| A-VIEW 2

AUSFÜHRUNG

- Sehr leichte, innovative Schutzbrille in sportlichem Design
- Einzigartige, individuelle Einstellmöglichkeit der Bügelweite auf die jeweilige Kopfgröße
- Wrap-around Sichtscheibe für maximalen Front- und Seitenschutz
- Weicher Nasensteg und weich gepolsterte Bügelenden garantieren ein druckfreies und rutschfestes Tragen
- Geprüft nach EN 166, EN 170
- Rahmenkennzeichnung EN166 F CE

ANWENDUNG

Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Werkstatt-, Montage- und Laborarbeiten.



TECHNISCHE DATEN

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Modell: A-View 2
- Markierung der Schutzscheibe: 2C-1,2 MX 1 FK
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Clear HC
- Farbe Scheibe: Klar
- Beschlagfrei: Nein
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Gewicht: 26 g
- Farbe: Blau | Grau | Weiß

1093009 ...	071
Stück	8.80




A-VIEW 2 DIE FLEXIBLE

EIN „DREH“ UND DIE BRILLE SITZT

Ein Dreh – und die Brille sitzt perfekt.

Je nach Einstellung wirkt sich der Drehmechanismus auf den Weitenabstand der Bügelenden aus.



DIE FLEXIBLE ANPASSUNG

Die A-View 2 bietet unabhängig von der Kopfform einen sicheren Halt und hohen Tragekomfort im täglichen Dauereinsatz.



A-VIEW 3 DIE ROBUSTE

A-VIEW 3

AUSFÜHRUNG

- Robuste Schutzbrille für den rauen Industrieinsatz
- Zusätzliche, weiche Mehrkomponenten-Dichtlippe im Augenbrauenbereich zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern
- Belüftungsöffnungen im Bereich der Dichtung garantieren hervorragende Luftzirkulation
- Individuell einstellbare Bügelneigung für höchsten Tragekomfort und perfekten Sitz
- Weicher Nasensteg und gummierte Bügelenden garantieren ein druckfreies und rutschfestes Tragen
- Geprüft nach EN 166, EN 170
- Rahmenkennzeichnung EN166 F CE

ANWENDUNG

Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Werkstatt-, Montage- und Laborarbeiten.



TECHNISCHE DATEN

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Modell: A-View 3
- Markierung der Schutzscheibe: 2C-1,2 MX 1 FK
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Clear HC
- Farbe Scheibe: Klar
- Beschlagfrei: Nein
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Ausführung: Einstellbare Bügelneigung (Inklination)
- Gewicht: 35 g
- Farbe: Blau | Grau

1093009 ...	072
Stück	9.50

| A-VIEW 4

AUSFÜHRUNG

- Sehr leichte Besucher- und Überbrille mit hervorragendem seitlichen und oberen Schutz
- Zum Tragen über einer konventionellen Korrektionsbrille geeignet
- Das schlanke Design ermöglicht das Tragen weiterer PSA wie z. B. Kapselgehörschützer, Schutzhelme und Atemschutz
- Ergonomisch geformte, schmale Bügel passen sich dem Kopf an, ohne Druck auszuüben
- Individuell einstellbare Bügelneigung für höchsten Tragekomfort und perfekten Sitz
- Geprüft nach EN 166, EN 170
- Rahmenkennzeichnung EN166 F CE

ANWENDUNG

Besucherbrille, Überbrille, Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Montage- und Laborarbeiten.



A-VIEW 4 DIE ÜBERBRILLE

TECHNISCHE DATEN

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Modell: A-View 4
- Markierung der Schutzscheibe: 2C-1,2 MX 1 FTK
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Clear HC
- Farbe Scheibe: Klar
- Beschlagfrei: Nein
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Ausführung: Einstellbare Bügelneigung (Inklination)
- Gewicht: 32 g
- Farbe: Blau | Weiß

1093009 ...	073
Stück	8.00

| A-VIEW 5

AUSFÜHRUNG

- Trendige Vollsichtbrille mit sehr weicher, rundum dicht abschließender, druckfreier Gesichtsauflage
- Große Sichtscheibe mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- Enganliegende Passform mit indirektem Belüftungssystem gegen Beschlagen der Sichtscheibe
- Breites, individuell einstellbares Kopfband für höchsten Tragekomfort und perfekten Sitz
- Zum Tragen über einer konventionellen Korrektionsbrille geeignet
- Geprüft nach EN 166, EN 170
- Rahmenkennzeichnung EN166 B 3 CE

ANWENDUNG


Schleif-, Montage- und Laborarbeiten, Schutz gegen Staub, Flüssigkeiten und mechanische Risiken.
Als Überbrille geeignet.



TECHNISCHE DATEN

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Modell: A-View 5
- Markierung der Schutzscheibe: 2C-1,2 MX 1 BKN
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Clear HC
- Farbe Scheibe: Klar
- Beschlagfrei: Ja
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Gewicht: 0,160 kg
- Farbe: Blau | Weiß

1093009 ...	074
Stück	17.50



A-VIEW 5 DIE SICHERE

UNSERE SERVICELEISTUNGEN FÜR SIE SCHNELL, INDIVIDUELL UND KOMFORTABEL

- Individuelle Fußvermessung sowie Anpassung von Augen- und Gehörschutz
- Konzepterstellung Textilveredelung
- Jährliche Prüfung Ihrer PSA gegen Absturz
- Planung und Erstellung eines PSA-Gesamtkonzeptes
- Kundenspezifische PSA-Kataloge
- Bedarfsbezogene Haut- und Handschutzpläne

Setzen Sie sich direkt mit Ihrem Hommel Hercules Verkäufer in Verbindung oder kontaktieren Sie uns unter info@technotool.ch.

Unser ausgebildetes Spezialistenteam berät Sie kompetent rund um das Thema Arbeitsschutz und persönliche Schutzausrüstung!

Blättern Sie online durch
unseren digitalen PSA-Katalog

QR-Code scannen
und los geht's!

