

HÖCHSTER INFEKTIONSSCHUTZ

// Schaffen Sie Distanz und schützen Sie sich und Ihr Umfeld zugleich

Alle Preise sind
NETTO-ENDPREISE!



techno-tool ag



87100

THEKENAUFSATZ / VIRENSCHUTZ

Ausführung

- Aus Plexiglas®XT. Flachliegend geliefert, mit Schutzfolie, einfach zu montieren durch Einhängen.
- Kein Werkzeug oder Kleber notwendig. Nur Schutzfolie abziehen, zusammenstecken und fertig.
- Bei allen Varianten sind die Kanten hochglänzend glatt.
- Durch die leichte Bauweise, ist ein Versetzen für Reinigung oder Stellplatzwechsel unkompliziert.

Verwendung

- **Standard-Spuckschutz mit Durchreiche für Theken in Kundenbereichen!**
- Die glasklare Sicht der Verkaufshilfen präsentiert Ihre Waren optimal und gewährleistet trotzdem höchsten Hygieneschutz

Reinigung

- Am besten lässt sich Acrylglas und Kunststoffe mit Spülmittel und Wasser, Glasreiniger und Kunststoffreiniger reinigen.
- Der Hersteller empfiehlt keine Reinigung mit alkoholhaltigen Putzmitteln.



HxBxT mm	Materialstärke mm	87100 CHF	...
700x500x200	4	149,50	100
700x600x200	4	167,00	101
700x700x200	4	185,00	102
700x1000x200	4	205,50	103

87101

MOBILE TRENnwÄNDE FÜR HÖCHSTE ARBEITSSICHERHEIT

Ausführung

- Mobiler Thekenaufsatz oder freistehende Lösung aus Aluminium-Profilen und klarem Plexiglas
- Vier Stellfüße zum Ausgleich von Unebenheiten
- Großzügige Durchreiche für Waren, Unterlagen oder Sonstiges
- Alternativnutzung als Werbetafel etc. mit anderem Platteneinsatz

Verwendung

- Effektiver Spuck- und Niesschutz für Verkaufs- und Beratungstheken
- Minimiert das Infektionsrisiko für Mitarbeiter und Kunden
- Sofort einsatzfähig ohne bauliche Maßnahmen an Möbeln
- Einfacher Plattenwechsel für spätere Alternativnutzung als Werbetafel, Pinnwand etc.
- Leicht im Transport und platzsparend in der Lagerung durch einfache Demontage
- Lieferbar in Standard-Abmessungen oder als Individualanfertigung



(Scheibe glasklar – milchige Darstellung nur zur Illustration)

Alternativnutzung
als Werbetafel,
Pinnwand etc.
möglich!



**GÜNZBURGER
STEIGTECHNIK**



Ausführung	Gesamt- höhe mm	Gesamt- breite mm	Gesamt- tiefe mm	Sichtbereich Platte BxH mm	Platte	Höhe Durchreiche mm	Anzahl Stellfüße	87101 CHF	...
Typ 1	1.145	1.000	500	920x720	Plexiglas 4 mm	340	4	701,00	100
Typ 2	1.950	1.000	500	920x720	Plexiglas 4 mm	1.150	4	772,50	101
Wechselplatte	–	–	–	920x720	Stahlblech verzinkt 3 mm		–	100,00	102

87102

BODENAUFKLEBER „BITTE ABSTAND HALTEN“

Ausführung

- B1 / R10 – zertifiziert (Rutschhemmend)
- Selbstklebend auf sauberen Bodenuntergründen



L x B mm	87102 CHF	...
650x120	11,00	100



Für gegenseitige
Sicherheit – Abstand
schützt!



techno-tool ag

techno-tool ag

Birkenstrasse 17, 8306 Brüttsellen

www.technotool.ch

info@technotool.ch

043 277 89 00